PARENTS, EDUCATORS, AND HEALTH CARE PROVIDERS CAN HELP PREVENT AND REDUCE THE USE OF E-CIGARETTES BY YOUNG PEOPLE.



PARENTS CAN:

- » Learn about the different shapes and types of e-cigarettes and the risks of all forms of e-cigarette use for young people.
- » Talk to their children about the risks of e-cigarette use among young people. Express firm expectations that their children remain tobacco-free.
- » Set a positive example by being tobacco-free.



EDUCATORS CAN:

- » Learn about the different shapes and types of e-cigarettes and the risks of all forms of e-cigarette use for young people.
- » Develop, implement, and enforce tobacco-free school policies.
- » Reject youth tobacco prevention programs sponsored by the tobacco industry. These programs have been found to be ineffective for preventing youth tobacco use.



PEDIATRIC HEALTH CARE PROVIDERS CAN:

- » Ask about e-cigarettes, including devices shaped like USB flash drives, when screening patients for the use of any tobacco products.
- » Warn patients about the risks of all forms of tobacco product use, including e-cigarettes, for young people.





LOS PADRES, EDUCADORES Y PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA PUEDEN AYUDAR A PREVENIR Y REDUCIR EL USO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LOS JÓVENES.



LOS PADRES PUEDEN:

- » Aprender sobre los distintos tipos de cigarrillos electrónicos y las formas que tienen, y acerca de los riesgos que tiene para los jóvenes el uso de cualquier tipo de cigarrillo electrónico.
- » Hablar con sus hijos sobre los riesgos que tiene el uso de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Expresar con firmeza la expectativa de que sus hijos no consuman tabaco.
- » Ser un ejemplo positivo al no consumir tabaco.



LOS EDUCADORES PUEDEN:

- » Aprender sobre los distintos tipos de cigarrillos electrónicos y las formas que tienen, y acerca de los riesgos que tiene para los jóvenes el uso de cualquier tipo de cigarrillo electrónico.
- » Elaborar, implementar y hacer cumplir políticas antitabaco en las escuelas.
- » Rechazar los programas para prevenir el consumo de tabaco en los jóvenes que sean patrocinados por la industria tabacalera. Se ha hallado que estos programas son ineficaces para prevenir el consumo de tabaco en los jóvenes.



LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA PEDIÁTRICA PUEDEN:

- » Preguntar sobre los cigarrillos electrónicos, incluso acerca de los dispositivos que parecen memorias USB, cuando les pregunten a los pacientes por el consumo o uso de cualquier producto de tabaco.
- » Advertirles a los pacientes acerca de los riesgos que tiene para los jóvenes el consumo o uso de cualquier tipo de producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos.

